

广西警察学院五合校区运动场、室外球
场周边配套项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西警察学院
(单位盖章)

造价咨询人：祥浩工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)


软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02


广西警察学院五合校区运动场、室外球
场周边配套项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：  广西警察学院
(单位盖章)

造价咨询人：  祥浩工程造价咨询有限
责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

编 制 人：  苏梦娜
A24204549000601
祥浩工程造价咨询
有限公司
(造价工程师签字)

复 核 人：  Zheng迪
A111255001013
(造价工程师签字盖专用章)
祥浩工程造价咨询
有限公司
有效期至:2024年11月25日

编 制 时 间： 2023年03月21日

复 核 时 间： 2023年03月21日

工程

总 说 明

工程名称：广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第1页 共1页

一、工程概况：

1. 本项目为广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目。包括拆除工程、园林绿化工程、安装工程。

二、编制依据：

1. 施工设计图纸及有关设计说明，编制过程中相关答疑。
2. 清单编制依据：（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862—2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；

三、其他说明

1. 本项目可能涉及零星赶工和签证增加，因此预留不含税55045.87元暂列金额作为签证增加、零星赶工等费用，结算按实际调整。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第1页 共2页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-------------------------------|---------------------|-------|----|
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目-拆除工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目-园林工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目-水电工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 工程项目汇总 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第1页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场 周边配套项目-拆除工程 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | G.1 人工拆除工程 | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1. 15cm厚混凝土路面+6cm沥青 | m ² | 48.00 | | | |
| 2 | 桂030413017001 | 水泥混凝土路面恢复 1. 15cm厚C25混凝土路面+6cmAC13沥青面 层 | m ² | 48.00 | | | |
| 3 | 040103002001 | 废渣弃置 1. 运距;1km | m ³ | 10.08 | | | |
| 4 | 桂040103003001 | 废渣运输每增1km 1. 增运: 暂按14km考虑, 实际运距以结算 三方签字盖章签证为准 2. 含弃置费 | m ³ ·km | 141.12 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场 周边配套项目-园林工程 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第2页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 5 | 050102001001 | 黄花风铃木 1. 容器苗, 树姿优美 2. 胸径: 7-8cm、高度: 250-300cm、冠幅: 120-150cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 6 | | | |
| 6 | 050102001002 | 红花羊蹄甲 1. 容器苗, 树姿优美 2. 胸径: 9-10cm、高度: 300-350cm、冠幅: 150-200cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 4 | | | |
| 7 | 050102001003 | 蓝花楹 1. 容器苗, 树姿优美 2. 胸径: 9-10cm、高度: 350-400cm、冠幅: 150-200cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 3 | | | |
| 8 | 050102001004 | 黄花鸡蛋花 1. 容器苗, 树姿优美 2. 胸径: 9-10cm、高度: 200-250cm、冠幅: 200-350cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 1 | | | |
| 9 | 050102001005 | 锦叶榄仁 1. 容器苗, 树姿优美 2. 胸径: 9-10cm、高度: 450-500cm、冠幅: 200-250cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 3 | | | |
| 10 | 050102001006 | 扁桃 1. 容器苗, 树姿优美 2. 胸径: 14-15cm、高度: 500-550cm、冠幅: 250-300cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 25 | | | |
| 11 | 050102002001 | 黄金榕 1. 容器苗, 球形, 树姿优美 2. 高度: 50-60cm、冠幅: 40-50cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 12 | | | |
| 12 | 050102002002 | 苏铁 1. 容器苗, 树姿优美 2. 高度: 90-100cm、冠幅: 80-100cm、地径15-20cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 3 | | | |
| 13 | 050102002003 | 非洲茉莉 1. 容器苗, 球形, 树姿优美 | 株 | 12 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第3页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 高度: 50-60cm、冠幅: 40-50cm 3. 养护期: 1年 | | | | | |
| 14 | 050102002004 | 紫叶槭 1. 容器苗, 树姿优美 2. 高度: 150-200cm、冠幅: 90-100cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 3 | | | |
| 15 | 050102002005 | 小花紫薇 1. 容器苗, 树姿优美 2. 高度: 150-200cm、冠幅: 50-60cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 4 | | | |
| 16 | 050102002006 | 四季桂 1. 容器苗, 树姿优美 2. 高度: 250-300cm、冠幅: 100-150cm 3. 养护期: 1年 | 株 | 3 | | | |
| 17 | 桂050102017001 | 银边沿阶草 1. 高度: 15-20cm、冠幅: 15-20cm 2. 袋苗, 36株/m ² 3. 养护期: 1年 | m ² | 36.00 | | | |
| 18 | 桂050102017002 | 花叶良姜 1. 高度: 20-25cm、冠幅: 20-25cm 2. 袋苗, 25株/m ² 3. 养护期: 1年 | m ² | 13.00 | | | |
| 19 | 桂050102017003 | 龙船花 1. 高度: 25-30cm、冠幅: 25-30cm 2. 袋苗, 25株/m ² 3. 养护期: 1年 | m ² | 17.00 | | | |
| 20 | 桂050102017004 | 黄素梅 1. 高度: 25-30cm、冠幅: 25-30cm 2. 袋苗, 5株/m ² 3. 养护期: 1年 | m ² | 23.00 | | | |
| 21 | 桂050102017005 | 软枝黄蝉 1. 高度: 30-35cm、冠幅: 20-25cm 2. 袋苗, 25株/m ² 3. 养护期: 1年 | m ² | 13.00 | | | |
| 22 | 桂050102017006 | 花叶鹅掌柴 1. 高度: 30-35cm、冠幅: 20-25cm | m ² | 20.00 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第4页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|---------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 袋苗, 25株/m ² 3. 养护期: 1年 | | | | | |
| 23 | 050102012001 | 铺种马尼拉草 1. 铺种方式:25*25, 满铺 2. 养护: 1年 | m ² | 131.00 | | | |
| 24 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | m ² | 1470.80 | | | |
| | | 铺装部分 | | | | | |
| 25 | 桂050201017001 | 600*300*30仿芝麻灰/黑/白烧面PC砖(工字拼) 1. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 100厚C25混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 隔10m设伸缩缝, 沥青麻丝填缝 5. 回填夯实, 夯实度>93% | m ² | 3941.20 | | | |
| 26 | 桂050201017002 | 200*100*60厚红色颗粒透水砖(工字拼) 1. 60厚砖透水砖, 细砂扫缝 2. 50厚粗砂垫层 3. 透水土工布一层(200g/平方米) 4. 100厚碎石掺5%水泥 5. 回填夯实, 夯实度>93% | m ² | 220.00 | | | |
| 27 | 桂050201017003 | 300*300*60厚颗粒盲道 1. 60厚砖透水砖, 细砂扫缝 2. 50mm厚粗砂垫层 3. 透水土工布一层(200g/平方米) 4. 100厚碎石掺5%水泥 5. 150厚级配碎石垫层 6. 回填夯实, 夯实度>93% | m ² | 42.00 | | | |
| 28 | 050201003001 | 预制混凝土路缘石 1. 路牙材料种类、规格:600*300*120混凝土路缘石 2. 砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土垫层 | m | 463.00 | | | |
| 29 | 050201002001 | 台阶 1. 踏面: 600*350*30芝麻灰烧面PC砖 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实(夯实系数≥93%) | m ² | 27.46 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第5页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 30 | 050201002002 | 台阶 1. 踢面: 600*380*20芝麻灰PC砖 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (另计) 3. 100厚C15混凝土 (另计) 4. 150厚碎石垫层 (另计) 5. 素土夯实 (夯实系数≥93%) | m ² | 20.16 | | | |
| 31 | 05B001 | 坐凳 1. 顶面30厚芝麻灰光面花岗岩、侧面30厚芝麻灰光面PC砖 2. 20厚1: 3水泥砂浆结合层 3. M5砂浆砌MU7. 5砖 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 长4. 2m、高0. 4m、面0. 4m 6. 包含运费 | 个 | 5 | | | |
| 32 | 05B002 | 304不锈钢垃圾箱40*96*100cm | 个 | 7 | | | |
| | | 木亭子部分 | | | | | |
| 33 | 010101004001 | 挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1. 5m以内 3. 运距: 1km 4. 结算提交人工配合开挖资料, 如无人工开挖则不计相关工程量 | m ³ | 10. 35 | | | |
| 34 | 010103001001 | 回填方 1. 填方材料品种: 原土合格土回填 2. 密实度要求: 压实系数满足设计要求 3. 运距: 含场内运输 | m ³ | 7. 44 | | | |
| 35 | 010501001001 | 垫层 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 | m ³ | 1. 15 | | | |
| 36 | 010501003001 | 独立基础 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 | m ³ | 0. 77 | | | |
| 37 | 010404001001 | 200厚级配碎石垫层 | m ³ | 1. 15 | | | |
| 38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1. 现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内 | t | 0. 004 | | | |
| 39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以上 | t | 0. 031 | | | |
| 40 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0. 022 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第6页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 41 | 桂050302007001 | 原木(带树皮)桂、梁、檩、椽 1. 部位: 木亭子木柱 2. 原木种类: 高压防腐美国松 3. 原木直(梢)径(不含树皮厚度): 200*200 | m ³ | 0.43 | | | |
| 42 | 桂050302007002 | 原木(带树皮)桂、梁、檩、椽 1. 部位: 木亭子木主梁 2. 原木种类: 高压防腐美国松 3. 原木直(梢)径(不含树皮厚度): 180*120 | m ³ | 0.73 | | | |
| 43 | 桂050302007003 | 原木(带树皮)桂、梁、檩、椽 1. 部位: 木亭子方木条 2. 原木种类: 高压防腐美国松 3. 原木直(梢)径(不含树皮厚度): 150*80 | m ³ | 0.03 | | | |
| 44 | 050303009001 | 木(防腐木)屋面 1. 150*20高压防腐美国松 2. 3mm厚APP改性沥青油毡一层 3. 25mm厚防腐木板 | m ² | 14.64 | | | |
| 45 | 020601003001 | 小青瓦屋面 1. 深灰色沥青瓦(改性沥青胶粘贴) | m ² | 14.64 | | | |
| 46 | 05B003 | 防腐木板坐凳 1. 防腐木板 50*50木龙骨 2. 60厚木凳面 | m ² | 3.64 | | | |
| 47 | 桂050201017004 | 300*300*20火烧面芝麻灰PC砖 1. 部位: 亭子地面, 45°斜铺 2. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 100厚C20素砼地面结构层 | m ² | 16.55 | | | |
| 48 | 桂011303002001 | 亭子顶部盖玻璃 1. 8厚钢化玻璃 | m ² | 3.00 | | | |
| 49 | 011208002001 | 成品装饰柱 1. 部位: 木亭子柱脚 300*300*50厚光面 芝麻灰花岗岩碎拼 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆 | m | 2.60 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第7页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------------------------------|---------------|---|----------------|---------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ 利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 50 | 011702001001 | 垫层 | m ² | 2.16 | | | |
| 51 | 011702001002 | 基础 | m ² | 3.84 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送工程 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目-水电工程 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | A.1 土(石)方工程 | | | | | |
| 52 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1m以内 | m ³ | 1054.55 | | | |
| 53 | 040103001001 | 回填中砂 1. 密实度:按设计压实度 2. 填方材料品种:中砂 | m ³ | 90.86 | | | |
| 54 | 桂030413014001 | 砂砾石回填 1. 填方材料品种:砂砾石 | m ³ | 217.93 | | | |
| 55 | 040305001001 | 砂垫层 1. 垫层厚度:100mm 2. 密实度:按设计压实度 | m ³ | 50.28 | | | |
| 56 | 010103001001 | 回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 机械回填 | m ³ | 663.43 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第8页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|--------------------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 57 | 010103002001 | 余土弃置 1. 废弃料品种:原开挖土方 2. 弃土运距:1km 3. 含装土、运土等工作内容 | m ³ | 391.12 | | | |
| 58 | 桂010103003001 | 土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运: 暂按14km考虑, 实际运距以结算三方签字盖章签证为准 2. 含弃土费 | m ³ ·km | 5475.68 | | | |
| | | B4 电气设备安装工程 | | | | | |
| 59 | 030404017001 | 配电箱ALJG 1. 安装高度: 距地1.6m安装 2. 规格大小: 长宽高500x400x700mm 3. 箱内元器件详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 60 | 030412008001 | 庭院灯 1. 庭院灯, H=3.5m, 40W LED光。暖白光源, AC220V, 色温4000K, 防护等级IP66 2. 具体参数详图纸 | 套 | 10 | | | |
| 61 | 030412004001 | 软灯带 1. 5W/m LED灯带, 暖白光源。AC220V, 色温3000K, 防护等级IP68 2. 部位: 砖砌坐凳板底 | m | 80.00 | | | |
| 62 | 桂030413011001 | 庭院灯基础 1. C20混凝土基础 2. 基础预埋用2根M20螺杆 3. 含模板安拆、钢筋制安等 | 座 | 10 | | | |
| 63 | 030409001001 | 接地极镀锌角钢L50×5 1. 名称:垂直接地极 2. 材质:镀锌角钢L50×5, L=2500mm | 根 | 10 | | | |
| 64 | 030409001002 | 接地极 φ12热镀锌圆钢 1. 名称:垂直接地极 2. 材质: φ12热镀锌圆钢, L=1000mm | 根 | 10 | | | |
| 65 | 030411001001 | 阻燃塑料管 PVC32 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:埋地暗敷 | m | 609.39 | | | |
| 66 | 030411001002 | 九孔梅花管 1. 材质:阻燃塑料管 2. 配置形式:埋地暗敷 | m | 521.95 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第9页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 67 | 030411001003 | 镀锌钢管SC65 1. 管径: SC65 2. 配置形式:埋地暗敷 | m | 535.61 | | | |
| 68 | 030411004001 | 电力电缆YJV-1KV-5*16mm ² 1. 配线形式:管内敷设 2. 规格:YJV-1KV-5*16mm ² | m | 535.61 | | | |
| 69 | 030411004002 | 电力电缆(0.6/1kn)YJV-3x4mm ² 1. 配线形式:管内敷设 2. 规格:(0.6/1kn)YJV-3x4mm ² | m | 631.28 | | | |
| 70 | 010401011001 | 电气接线井 1. 井截面、深度:600*600*800mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5标砖砌体 M5水泥砂浆砌筑 3. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土 4. 井盖种类、规格:5厚不锈钢板井盖 5. 每边3φ6, 焊接, L=200mm 5. 详见设计图纸大样1-1剖面图 | 座 | 11 | | | |
| | | B9 给排水、燃气工程 | | | | | |
| 71 | 040501004001 | DN200 HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m ² 1. 材质及规格:DN160 HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m ² 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 含管道闭水试验 | m | 273.45 | | | |
| 72 | 031001007001 | 钢丝网骨架PE复合给水管及管件安装 DN25 P=1.0MPa 1. 连接方式:热熔连接 2. 含管道消毒冲洗、水压试验 | m | 114.90 | | | |
| 73 | 031001007002 | 钢丝网骨架PE复合给水管及管件安装 DN160 P=1.0MPa 1. 连接方式:承口橡胶圈柔性连接 2. 含管道消毒冲洗、水压试验 | m | 301.50 | | | |
| 74 | 031003001001 | 铜闸阀 P=1.0MPa DN150 1. 连接方式:法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 75 | 031003008001 | Y型过滤器GL41P P=1.0MPa DN150 1. 连接方式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 76 | 031003012001 | 倒流防止器 P=1.0MPa DN160 1. 连接方式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 77 | 031003012002 | 快速取水阀 DN25 1. 连接方式:螺纹连接 | 个 | 9 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第10页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------|-----|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 含成品阀门箱 3. 具体做法详快速取水阀安装详图 | | | | | |
| 78 | 010401011002 | 水表井 1. 水表井深度0.8m 2. 做法详见图集05S502, P43页次 | 座 | 1 | | | |
| 79 | 010401011003 | 污水检查井 ϕ 700 1. 井盖规格:5厚不锈钢板方形隐形井盖 800*800 2. 井盖做法详见图纸隐形井盖大样图 3. 污水井做法详见图集02S515 | 座 | 6 | | | |
| 80 | 010401011004 | 污水检查井 ϕ 700 1. 井盖规格:铸铁井盖 ϕ 700 2. 污水井做法详见图集02S515 | 座 | 3 | | | |
| 81 | 010401011005 | 溢流井 1. 井截面、深度:945*720*500mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标砖砌体 M10水泥砂浆砌筑 3. 井底部:C15细石混凝土 4. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土 5. 井盖种类、规格:方形溢流铸铁口 750*450*180mm 6. 详见溢流井大样图 | 座 | 5 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | |
| 82 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |

规费、增值税计价表

工程名称:广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-------------------------------|--|---|---------|-------|
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目-拆除工程 | | | | |
| 一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目-园林工程 | | | | |
| 一 | 绿化工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目-水电工程 | | | | |
| 一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广西警察学院五合校区运动场、室外球场周边配套项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F ₀ | 现行价格指数F _t | 备注 |
|----|---|-------|----------------------|----------------------|----|
| 1 | 镀锌铁丝(综合) | | | | |
| 2 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | | | | |
| 3 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | | | | |
| 4 | 镀锌扁钢 -60×6 | | | | |
| 5 | 铁钉(综合) | | | | |
| 6 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | | | | |
| 7 | 水泥(综合) | | | | |
| 8 | 中砂 | | | | |
| 9 | 粗砂 | | | | |
| 10 | 碎石 5~40mm | | | | |
| 11 | 600*300*120混凝土路缘石 | | | | |
| 12 | 周转枋材 | | | | |
| 13 | 周转板材 | | | | |
| 14 | 水 | | | | |
| 15 | 胶合板模板 1830×915×18 | | | | |
| 16 | 零星卡具 | | | | |
| 17 | 碎石 GD20 商品普通砼 C15 | | | | |
| 18 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20 | | | | |
| 19 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25 | | | | |
| 20 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | | | | |
| 21 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | | | | |
| 22 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | | | | |
| 23 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | | | | |
| 24 | 600*300*30仿芝麻灰/黑/白烧面PC砖 | | | | |
| 25 | 庭院灯 | | | | |
| 26 | Φ12热镀锌圆钢, L=1000mm | | | | |
| 27 | 镀锌角钢L50×5, L=2500mm | | | | |
| 28 | 花叶鹅掌柴 高度: 30-35cm、冠幅: 20-25cm | | | | |
| 29 | 花叶良姜 高度: 20-25cm、冠幅: 20-25cm | | | | |
| 30 | 黄素梅 高度: 25-30cm、冠幅: 25-30cm | | | | |
| 31 | 锦叶榄仁 胸径: 9-10cm、高度: 450-500cm、冠幅: 200-250cm | | | | |
| 32 | 龙船花 高度: 25-30cm、冠幅: 25-30cm | | | | |

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-23

承包人提供主要材料和工程设备一览表

